RÉSERVES D'INTÉRIEUR



DESCRIPTIF

- > En polyester chargé de fibres de verre pour stockage intérieur
- Densité maximum 0,7
- > Trappe de sortie à glissière
- > Fond bombé
- > Entièrement translucide

OPTIONS

- > Couvercle polyester pour réserve 3,8 m³ ou 5,5 m³ Réf. RESCOUVPM
- > Couvercle polyester pour réserve 8 m³ Réf. RESCOUVGM
- > Remplissage pneumatique Réf. RESSOUF
- > Rehausse de pieds de 0,50 m (1) Réf. RESREHA



AVANTAGES

> Légère

- > Stockage économique
- > Facilement déplaçable
- > Translucide

CAPACITÉ	RÉFÉRENCE	POIDS SI DENSITÉ DE 0,7	DIAMÈTRE HAUT	DIAMÈTRE BAS	HAUTEUR VIROLE	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR SOUS-SORTIE	NOMBRE DE PIEDS	POIDS À VIDE
3,8 m³	RES3.8	2,6 T	1,96 m	1,70 m	1,60 m	2,10 m	0,20 m	3	60 kg
5,5 m ³	RES5.5	3,8 T	1,90 m	1,70 m	2,30 m	2,80 m	0,20 m	4	80 kg
8 m³	RES8	5,6 T	2,40 m	2,20 m	2,00 m	2,50 m	0,20 m	4	120 kg

VID'BIG-BAG

riangle convient uniquement pour les big-bag à fond plat

DESCRIPTIF

- Récepteur en polyester chargé de fibres de verre
- > Châssis métallique tubulaire démontable, galvanisé à chaud
- Couteau en acier galvanisé à chaud permettant d'ouvrir le big-bag
- Sortie: trappe guillotine inox à glissière Ø 140

OPTION

> Goulotte d'ensachage avec trappe guillotine inox Ø 90

Réf.: SGE90

Récepteur Couteau **POLYPLAST** Goulotte d'ensachage Trappe Armature

AVANTAGES

- > Permet de positionner un big-bag directement sur le récepteur
- > Le big-bag se vide comme un silo
- > L'aliment est parfaitement conservé et facile à reprendre



VOLUME DU RÉCEPTEUR	RÉFÉRENCE	LARGEUR/ LONGUEUR EXTÉRIEURE	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR CUVE	CHARGE MAXIMUM	HAUTEUR SOUS-TRAPPE	HAUTEUR SOUS GOULOTTE D'ENSACHAGE	POIDS À VIDE
500 L	BIGBAGVID	1,28 m	1,70 m	1,52 m	1 200 kg	0,90 m	0,52 m	90 kg